# Ausder Agionally

Ein

# naturwissenschaftliches Volksblatt

herausgegeben

E. A. Roßmäßler.





Leipzig.

Berlag von Ernft Seil.





# Inhalte-Bergeichniß.

Die mit \* bezeichneten Artifel find mit Abbilbung.

			Seite
1. Chemie und Phuftfi (Technologisches).		Commente Gieberge	439
Bas fann bie Chemie und mas fann fie nicht? Bon	Scite	Gebirge und Chene. Bon Dr. Dtte Dammer	443
Dr. Otto Dammer	- 11	Die Caulenbilbung ber Grbrinbe *	520
Geltfame Simmeldericheinung am Beibnachtstage 1861 .	19	Die Gaulenbilbung ber Erbrinbe *	578
Reinigung bes Maffers. Bon Dr. Dtto Dammer	29	Bernftein und Braunfoble. Bon Rarl Ruft	660
Der Rauchfroft	33	Runftliche Gifentenftalle	679
Das Mufrechtfeben, Bon Bertholb Sigismund	67	Ralftuffe (Ralffinter) und gaven. Bon Dr. Ernft Rob.	
Das Frictions Bhanomen in Rormegen	91	let 749.	761
Reffelftin. Bon Dr. Otto Dammer .	103		
Reue Erfindung in ber Gasbeleuchtung	145	3, Beididte des Gemadireides.	
Der hibrauliiche Mither Ron M Senning .	181	o. Beintrite nes Bemitisternies.	
Die Bolgconfervation. Bon Dr. Dtto Dammer	249	Der Gotterbaum	5
Decalcomanie	275	Wintford.	19
Gine feltene eleftrifche Luftericheinung	321	Manthus Lepanthes Calodictyon, ein betanifches Mobreile	71
Leuchtproceffe. Bon Dr. Dito Dammer	363		119
Stattluft und ganbluft. Bon Dr. Dito Dammer	419		133
Gin Gemitter	433	Die Abiprunge ber Sichten. Bon & Rofe	157
Theilbarfeit ber Materie	450 481	Die Buche, Fagus silvatica L	197
Shonbein's neuefte Entbedung	497	Der hornbaum, Carpinus Betulus L.	215
Heber Deerfcaum und feine Rabrifation. Bon II. Rofe	497	Deutiche Frublingepflangen in Rorbamerifa	225
Die mabrideinliche Urfache ber ploalid auftretenben Dampf-	400	Die Enjete-Banane	261
feffel-Explofionen	513	Entwidlungegeichichte ber Blume und Frucht bee weißen	
Reraungaraphie, Bon Dr. Dtto Dammer	515	Beiff . Lamium album L. Bon Dr. 3. 6.	
Die Denfmaler bee Bulfanismus, Bon Rrang Roumafiler	541	Der Safeiftrauch *	277 327
Das Gincerin. Bon Dr. Dtto Dammer	573	Der beurige Sabitus ber Ruftern	386
Die Beidaffenbeit bee Meermaffere	577	Die Linbe	374
Die Rraft. Bon Dr. Dtto Dammer	579	Bur Frage über bie Fichten Abiprunge	381
Luftfchifffahrt	593	Roch einmal bie Streitfrage über bie gichtenabiprunge .	587
Jute. Bon Dr. Dito Dammer	663	Blåtter Bubien	418
Ein Typhoon	683	Rafflesia Patma Bl. Riefin unter ben Blumen	423
Die Molefularfrafte 713. Das Leuchten bes Meeres. Bon M. Begel	729 731	Gin leuchtentes Moos. Bon M. Rofe	471
Die Bewegung in ber Ratur ale Quelle alles Lebens.	731		537
Bon 6, Conrabi	739	Ginwirfung bes Froftes auf bas Pflangenleben	558
Gewichtsbeftimmung von Mineralfubftangen	767	Die Robinie. Robinia pseudoacacia L.	583
Glas aus gefcmolgenen Befteinen	773	Die Georgine	597
Gin Rorblicht	801	Das Bergeilen ber Bffangen	669
Gin beffebertes Mathiel	809	Die haftlichfte Pfange Stelgenbaume	725
Die Beibnachtewoche	817	Die Behrmurg	743
Conquire contract of the c		Die Beitrand	805
2. Befdicite bes Steinreichs, Geologie, Geognofte,		4. Gefdicite bes Thierreichs.	
Berfleinerungskunde.			
S.zeinerittennikannen		Die Seibenraupe bes Gotterbaumes. Saturnia Cynthia	
Der neue Ausbruch bes Befup	3		35
Steinerne Gebanten	115	Won ben America	45
Stoffwechiel und Truggeftalten bes Steinreichs	245		. 85
Der Ausbruch bes Bulfans ber Infel Madian	305	Muttalifche Rifche	77
Die gegenwartige Ralteveriobe	417		123
		Ueber bie Saugmerfreuge einiger Thiere. Bon &. Rr. 99.	
Der Befun brobt	418	Die Serichmalben. Bon Rarl Ruf	129

VII			VIII
*11			* 111
	eite		Srite.
	147	Das Laden galle von Tridinenfrantheit	235
	149	Bas unterideitet une von ben Thieren	257 259
	163	Die wier Beftrage ber Amerifaner, Bon 3ba Rittler	259
Wille afritallifche Schlange in Gitropa Gier tegenu	187	Der Abenbberg bei Interlafen in ber Schweig	289
Die Schneffengunge	231	Dubnerrier abrifation. Bon Dr. Dtto Dammer . 299.	493
Con an Stricker Man Carl Mus	267	Telegraphiider Berfehr gwifden Leipzig und Alexandrien	455
	275		307
Meifter Sammerfein Bon Rarl Ruft	283	Reuere Rachrichten von Dr. M. G. Brebm	322
Deifter Sammertein. Bon Rart Rug Der Muerhabn	311		387
			339
Berghee	323	Dr. M. G. Brebme Rudfebr 20/5.	349
Ginfing ber Mitterung auf Die Infeftenwelt	337	Rurger Reifebericht von Dr. A. G. Brebm	353
Die geichlechtlichen Berichiebenheiten bei ben Thieren * 343.	371	Breis Ertheilung bei ber Schlachtviebausftellung ber beut-	
Gine Rage ale Guterin	347	iden Aderbangefellicaft in Leipzig am 35. Juni	369
Die Schliefimundichnecken	357	Die Dune	387
	385 405	Refpetirt bie Shulmeifter!	395 401
Das Spitem unierre grustriche	449	G. Geffennennt Geben für Schule und beut.	401
Banberungen und Banbelungen in ber Bflangenwelt.	117	G. heftermanns Baben fur Chule und Saus	411
Bon Rari Ruß	474	ffine Aufonde für die Sumboldt-Mareine	429
Der Weiches	487	Gine Aufgabe fur bie humbolbt:Bereine	459
Der Wolchus *	501	Barnung bei Rlaidentrinigen Schrot zu gebrauchen	449
lleber tae Centralorgan ber Athmung bei faltblutigen		Barnung bei Blaidenreinigen Schrot ju gebrauchen Die lette Bohnung eines Raturforiders	455
Birbelthieren	549		465
Die Banterbeuichtede (Acridium migratorium L.) und	- 1	Reifebericht. Bon Dr. A. G. Brebm	465
	551	Dies und Murner. Bon Rarl Rug	483
Der Storch, Bon & Carcanter	595	Bur Raturgeichichte bes Arbeiterftanbes 507.	523
Der vorweltliche Riefenbirich *	615	Die Muris (Cantfee in Medlenburg-Schwerin). Bon &.	
	625 733	Carcanter	517 525
Om Meute Danethier, Won Dr. n. w. Dreifin 629.	698	Taubftumme Rinter Borboten einer neuen Beit	529
	755	Rofophthorie. Bon Dr. Otto Dammer	531
Das Storchbein Risbildungen ber Schnedenhaufer * Der Parternautilus *	759		545
Der Paniernautifus *	777	Stuart Bogele Schidigl	560
Ueber Reftvogel	789	Die Denfmaler bes Baffere	569
Ueber Reftvögel	821	Grunt Begels Schichtel Die Denkmater bes Boffers Der Rauchmartenhanbel Die Nuthwilligen. Ben Karl Ruß	603
	- 1	Die Muthwilligen. Ben Rarl Ruß	605
5. Milgemeines, Schilberungen, Biographifdes, ju Rath	und	Gin Antrag fur ben Balb	609
Bhat, Muregendes, Erzühlungen u. f. w.		Bergittung burd Taxus baccata an Mintern. Bon B.	611
Meujabregruß	- 1	Ringermann	619
Reujahregruß Die Dablen	25	Danieleultur	626
Der artefifche Brunnen in Baffp, Bon Dr. Dtto Dammer	43	Dampfeultur Committen Bon 5. Greve	627
Die Connenfinfterniß am 31/12, 1861	49	Gemeintemalt unt Bripgingib	637
Deveidenwechiel mifchen gonton und Empina	51	Gemeintemalt und Privativalt Bitte an Forfimanner	641
Beobachtungen eines Spagiergangere am Glugufer. Bon			705
Berthold Sigismund	57 75	Die Balbftreu 701. Abschied vom Balbe 2000 Buttengen	733
Gin Storchgericht	75 81	Abichieb vom Balbe	709
Eine Berichuttung	83	Blumen im Cant Bon Stuard Michelien	721
Des herzoge Groft Reife nach bem tropifden Afrifa 97.	193	Submig Uhland	737
Unterhalfungenbente im Soitel be Gare	113	Die Naturmiffenicaft und bas Gemerbe	747
Bolfsbanf	129	Die Wehrimnife ter Danb	753
	140	Arbeiterbewegung	769
Die Balter um Renthentorf vor 50 Jahren und jest.		Naturwiffenicaftliche Beibnachtegeidenfe	771
Bon Dr. Lutwig Brebm	163	Ein naturmiffenichaftlicher Erwerbemein	785
	177	Die Raturmiffenicaft auf Bolfefeften	787
Un ruffifches Boltefeft. Bon Frang Rogmaftler	179	Mifrophotographtide Abbiltungen	793
Der Aberglaube in ber Bolfebotanit. Bon Bertholb Gi-	İ	Bericht über ten Bumboltt Berein in Comeinfurt	795
gremuno 195.	219	Soulmeifter und Pfarrer	h03
Beleie und Chun Man Carl Das	209	Sonfre wir une Blugblatter	811
	243	Das Beinen	829
			20

# Sadregifter. Bab, Birfung auf ben Rorper. 334.

Malrutte ober Rafrante. 411. Barentlan, 19 Abentberg bei Interlafen. 289 Aberalaube in ter Bolfebotanif. 195. 219. Abies Reginae Amaliae, 112, 621. Abiprunge ber Fichten. 158, 381, 587. Acanthus mollis, 22, Acanthus spinosissimus, 26. Acanthus spinosus, 26. Acer campestre, 120. Acetylen, 194, Mctel-Robleneifen 684. Acidalia brumata, 371. Acipenser Sturio, 412. Aderfdnede. 188. Mcribien, 348 Acridium caerulescens, 148. Acridium migratorium, 148, 551 Acridium stridulum, 148. Atebar, 595. Adoxa moschatellina, 488 Abventivfnoepen. 136 Afterfloffe. 407 Ailanthus glandulosa Desf. 5. 399. Milanthuefpinner, Berichtigung, 815. Mlaunabauffe, 352. Affigatoren - Doidus. 207. Alpenrofe, behaarte. 537 Alpenrofe, roftbraune. 540. Ameifen. 45 Ameifenlowe. 811. Amphidasis pilosaria, 371 Amurland: 493 Anafthetifum, neues. 464. Anbangefaten. 318. Ancylus fluviatilis. 91. Ancylus lacustris. 91. Anfractus, 359. Anodonta, 87. Anguilla fluviatilis. 412. Apertura, 359. Apterichthys. 407 Arbeiterfland, Raturgeichichte bes. 507. 523. Archaeopteryx lithographica. 810. Argonauta Argo L. 777. Aregonistryfasse. 109. Aregonistryfasse. 109. Artefice Brunnen in der Sahara algérien. 591. Muerhahn. 311. Mufrechtfeben, bas. 67.

Auftern, feine in ber Dfifee. 110.

Mufternaucht. 815.

Mal. 412.

Bambue-Balber, 397 Barometer, felbitregiftrirent, 159 Barometrifchee Dobenmeffen, 239. Bandfloffe, 407 Baummache, tae befte. 687. Baummollenfurrogat, 511. 666. Begonia rex. 137. Belmentine. 685 Betafinfen. 382 Bernftein und Braunfoble. 660. Bernftein, Untericiet von Copal. 704 Bernfteinlad, guter. 112. Bevollerung ber Erbe. 127 Bemeauna, Quelle alles Priens 739 Bienenfaug, meißer. 277. 291. 313. Bienengucht, 625. Birfenblattroller, 372. Bierfühlung. 703 Birfhahn. 334. Bithynia tentaculata, 191 Bittermantelel, fünftlid. 703 Blafenidneden, 91. Blafentang. 391. Blattideite 294 Blattitiel. 294. Blatterflutien. 418. Blei, von Infeften burchbofet. 799. Bleiprufung bei eifernen Geichitren. 751. Bleirobren, inceuftirte. 447. Bleivergiftung. 384 Blinableiter von Rupferbrabt, 767. Blumen in Gant. 723. Blumenboben, 280, Blutftillentes Mittel. 608. Bluthenfolben. 806 Bohrungen in Stahl. 543. Bombyx Cynthia, Berichtigung. 815, Brachiella impudica, 344, Braunfteinlager. 416. Brobbaden, 287. Brotmafdine (Teiafnetmafdine), 512. Bruniren von Gifenwaaren, 528 Brunnen, artefifder in Paffy. 43 Bruftfleffe, 407. Brütfalon, in Gamburg. 719. Broussonetia Kaminoki. 735 Broussonetia papyrifera. 735 Bryophyllum calycinum. 136. Budtden, 360. Bude. 198.

Bulimus montanus, 56. Baune, Aneaftungeinftrument für, 336. Calopedium, 806 Campechebolgertraft, 527. Catoptridium smaragdinum, 472 Centralorgan ber Athmung b. faltblutigen Birbelthieren, 549, Cephalepoten. 777. Cervix, 360 Chondracanthi. 407. Chondracanthus cornutus, 344 Chemie, im Dienfte drenelogifder Gemittlungen. 495, Cicada concinna, 348 Clausilia biplicata, 54, 357. Clausilia ventricosa, 357. Clausilium, 361. Carpinus Betulus, 215 Coccus cacti, Acclimatifation in Deutschlant. 622. Coconfaben, verichiebene gange ber. 63. Collobium, mineralijders. 736. Columella. 359. Congeria Chemnitzii, 559 Corchorus capsularis, 666. Corylus Colurna, 332 Corylus Avellana, 337 Corylus tubulosa, 332 Cotpletonen. 301 Cyathus crucibulum. 196 Cyclas calyculata, 92 Cyclostoma elegans, 56, 191 Cyclopterus lumpus. 101. Chlinter fur Photogen-Bampen. 32. Cyprinus Carpio. 411. Dampfcultur, 626 Darre u. Malgreinigungemafdine. 271. Dampfleffel-Erplofionen, mahrideinliche Urfache ber. 513. Decticus verrucivorus, 148, Deveidenwechiel gwijden Bonton und Smprna. 51. Deutiche Frühlingepflangen in Rorbamerifa 225, Diamant gum Bobren. 816 Diamanten aus Roble barguftellen. 450. Dimorphiemus. 109. Dompfaffen, Anflage gegen bie. 623. Drechelerlad. 288. Dreissena polymorpha. 519. Dûne. 387.

Dytiscus. 347.

Budle, Beinrich Thomas. 411.

Echeneis remora. 102. Echidna, 235, abelfteine, funftliche. 205. Gbentaten. 234, 236. Giden. 279 Gibechien, 357. Gibaut. 316 Giboble. 297. Gifeen. 316 Eimund. 316 Gieberge, ichmimmente, 439 Gifenfroftalle, fünftliche, 699. Electromagnetismus, vermehrt bie Abbaffion ber Lofomotiprater. 175. Glfenbein, 83.

Embrno. 317 Embroofad. 316 Unfete Banane, 261. Erbe, Bevolferung ber. 127. Grbfrufte, Starfe ber. 813. Genbtemettervereine. 495. Eryngium maritimum. 389 Geparfette fur Bienen. 239. Evernia furfuracea, 395,

Elymus arenarius, 389

Fagus silvatica, 198. Farbung ber Geibe burd Golblofung. 175 Rarben ber Gbelfteine. 527. Farbenfinn eines Ranarienvogels. 275. Raferftoffe, trouifde, 639. Saffer elbicht ju machen. 799. Faux. 360 Reterden, 317 Felbahorn. 120. Relbbeuidreden, 348. Relbfummel. 395 Welfenhubnden Guiana's. 334. Befttage, bie 4, ber Amerifaner. 259. Gettfloffe, 408 Richten, Die Abfpringe ber, 157. 381, 587. Gifche, mufifalifche, 77. Mlafdenlad, 32. Fluor. 415. Bluffe, Regulirung ber. 140. Rlugeis, Sauptformen bes. 57. Blugfiche, Shitem unferer. 405. Hiug.Rapffdnede. 91 Rlugperlenmufchel. 92 Forftmanner, Bitte an. 641 Rranfreiche Bevolferung. 335. Rrauen in Guiana. 431. Freundichaft gwifden einem Bunbe und einem Raninden 47 Fringilla montifringilla, 383. Rroftidmetterling, 371.

Studt. 320. Bruchtanlage. 284 Rruchtbarfeit, große, bes benrigen 3abres. Rrudtblattfreis. 284. Brudtfnoten, 279. rudtfdale. 320. Arnichte: Aufbewahrung. 255. Fruchte ber Drangenbaume, bas Beitermachfen ber. 15. Fruchte, plaftifd nachgebildete. 351 Buß, boppeltgeheftete. 697. Bug, halbgebeftete. 697.

Fucus vesiculosus, 391. Garten, japanefliche. 159. Gallert-Sumpfichnede. 90. Ballmeepen. 301. Gartencultur in Baris. 398. Gasanftalten, fleine, 735 Basbeleuchtung, neue Erfindung in b. 145. Golg mit Metall, Glas sc. ju fitten. 271. Rupfervitriol. 252.

Gasbrennnerverbefferung, 528. Gasbügeleifen. 31. Gaumen, 360. Gaumenfalten, 360, Gebirge und Chene. 443 Gede. 125 Gebanfen, fteinerne. 115. Befabr und Gous. 211 Gebeimnife ber Sant. 753. Gemeinbewalb und Bripatmalb, 637. Gemebart, 334.

Georgina coccinea, 597, Georgina variabilis, 597. Georgine, 597 Geruche, demifde, 479 Beidlechtsvericierenheiten bei b. Thieren. 343

Gefichtefehler. 255. Gewichtsbestimmung von Mineralfubitangen.

Gewitter. 433 Glas, bellblaues, ju Gemachehausfenftern. 304 Glas wie Metall au bearbeiten, 16. Glaseis. 61. Glasfabrifation. 720. Glasidmede, 56. Glieberfioffe, 408 Gincerin. 573. Gotterbaum, ber. 5.

Goloffiege, 132

Goldflumpen, riefenhafter. 64. Gelb. froftallinifdes, 815. Geriffa, 480 Granit ale Dunger. 335. Graphit-Cement, 112. Graphitlager. 814. Grafpfert, 348. Gratenfice. 407. Griffel, 299. Griphosaurus, 810.

Grunteis. 62. Grunteis, Bilbung bes. 719. Gryllus campestris, 348, Gryllus domesticus, 348, Gunny bage. 667. Gungerjeine Gegenfante ju barten. 352. Gußtigen Gugerfen. 736. Gupe-Abguffe, Uebergug. 687.

Darten von Steinen, 607, 800. Bante, folecht gegerbte, verbeffert. 592. haleffoffe, 407. Safelnuß, turlifde, 332. Safelftraud. 327 Sauethier, neues. 629. Hectocotylus Argonautae, 791. Beibelberriaft fur Riridiaft. 591. beimden. 348 Beftofotplie, 791. Helix aculeata, 54 Helix alonensis, 761. Helix aspersa, 759 Helix cingulata, 53. Helix costata, 54 Helix fruticum, 55 Helix hortensis, 762, Helix Japicida, 55. Helix nemoralis, 762.

Helix personata, 55. Helix pomatia, 56, 169. herzmufdel. 391 bergog Grnft, Reife nach bem tropifd. Afrifa. 97. 193. Simmelderfdeinung, feltfame. 19.

Siridfafer, 346. Coffnungefdimmer auf Chuarb Bogel, 401, Rronlappen. 283 Solantet's Melanie. 89. bolg, anbrichiges. 335.

Solabeige, emphreumatifche, 143. Solgconfernation, 249. Bolgconfernation burch Baraffin. 576. honigfauget. 356. Honkenya peploides. 390, hopfen, Gefpinnft aus. 464. hornbaum. 215. Dubnereierfabrifation. 299. 494 Sullorgane, 279. Sumbolte-Beff, bas 43. 545. 673. 689. 705. humbolbtverein , beutider , Mittheilungen und Befannimadungen beffelben. 15. 127.

143. 239. 543. 559. 575. 623. 815 Sunte, tolle. 319. Hydrobia baltica, 391 Shbre-Carben-Bas. 145 Hypudaeus amphibius, 501.

Impragniren ber Solger. 143 Innen: ober Spinbelrant, 359 Infeftenpulper, perfifches. 79. Interiamellare, 360 3ochmustel, große. 237. 3ob, Reaction auf Startemehl. 511.

3ob, Reaction auf Starfem. 3obfaliumfleifterpapier. 422. Jute 663. Rabibaude. 407. Ralf, Ginfluß bes, im Biegelthon. 527. Ralftuffe und Laven, 749. 761. Ralteperiote, bie gegenmartige. 417.

Rammidneden, 9

Rammfdupper. 408. Rarpfen. 411. Rartoffel-Shalmafdine. 95. Rage ale Buterin. 347. Rautidud flatt bolg gu Uhrentbeilen. 288. Rebifioffer. 407. Reimblasden, 316. Reimblatter, 317 Reimpflangden. 317. Reimfad, 316. Rrid. 280 Reraunographie. 515. Riemenbogen. 408. Riementedel, 408. Rinberliteratur, naturgeid, 797. Ritten, Runftgriff brim. 416 Ritt, um Solg mit Blas ob. Stein gu verbinben, 95.

Klarungsapparat. 288. Rlammerfuß. 697. Rletterfuß, 697. Rlingen-Gie. 61 Rloafenthiere. 236. Knaul. 395. Rnochenfiiche. 407 Rnollen Rifpengras. 137. Rnocpelfifche. 407. Rnoten, 317. Rolbenbanbe, 294.

Rolbentute. 806

Ropffüßler. 777. Serf. 119. Rorfrufter. 120. Rornwurm, Mittel gegen ben. 496. Rraft. 579

Rraftmaidine, electro-magnetifde, 125. Rrafen. 350. Rreismunbidnede, 56. Rreismufchel 92 Rreisichupper. 406 Rreofet:Ralt. 255

Rrofobil. 357. Rrone. 293. Rropfheilung. 416. Runftbungerfabrifation, englifde. 495. Rranifiren. 252

**Q**афен. 235 Lambertenuß. 332. Lamella infera. 360 Lamella spiralis, 363 Lamella supera. 360. Lamelle, obere. 360. Lamelle, untere. 360. amium album, 277, 294, 313, Lappenfuß. 697. Lapplande Morafte. 227. 243. Lauffuß, 697. Laufus. 697. Leber auf Metall zu befestigen. 128. Leinfuchen, Berfällchung. 79. Lebrers, Stimme eines 209. Lepanthes Calodictyon, 71. Leuchtproceffe. 363. Licht, Berbefferung bes funftl. 799. Lichtmeffung mittelft bes Mifroflops. 29. Limax agrestis. 188. Limnaeus glutinosus Limnaeus stagnalis, 90.

Pinte. 373. Liparis Salicis, 385. Lippenblume. 278. Locusta cantans, 348 ocusta viridissima, 148, 348 Lota vulgaris. 411. Lucanus cervus. 346. Luftericeinung, eleftrifche. 321 Luftidifffabrt, 593. Luftftromung als Transmiffions . Motor. 415 Luftturbine. 78 Lupinenmurgel. 639.

Lycosa saccata, 547. Daifafer. 349. Dais, Faferftoff aus. 703. Malgertraft-Schwindel. 478 Mammuth, 494. Margo exterior Mafchinen jum Fangen von großen Raubthieren. 205. Maidinenfraft. 335 Maferbilbung am Baumftamm. 133. 139. Masholber. 120.

Lycoris, 174.

Montfalte. 360

Monotremata, 236

Lycosa paludosa, 547,

Masten:Schnirfelidnede, 55. Mafte gur Darftellung von Tennen und Dadern, 511. Maftir Cultur auf Chico. 143. Materie, Theilbarfeit ber. 481. Matragen, neue Art. 736. Meer, Leuchten bes. 731. Meer, Leuchten bes. 731. Meervaffer, Beichaffenfieit bes. 577. Behl, verfalfchtes. 352. Mehlfleifter, neuer. 700 Weifter Sammerlein. 283. Melania Holandri var. elegans, 89. Melaraphe glabrata, 188. Melolontha Hippocastani, 350. Melolontha vulgaris, 350. Melopsittacus undulatus. 630. 733. Menidenüberrefte, foffile. 463. Meniden, gefdmangte. 430. Reffingguß, fcarfer. 31. Detallifche Anftrichfarbe. 768 Dicemufchel. 390. Dies und Durner, 483 Mimulus moschatus, 488 Mifdung, exploffee. 736. Mobebilb, ein botanifches. 71. Wolefularfrafte, 713. 729.

Rupfervitriol, Cous in Geibenfpinnereien. Monftre-Leiftung ber Boidinen. Inbuftrie. Phallus impudicus. 727. 333 Monftre-Mquarium. 48

Moodfteppe, 227. Moschosma polystachyum. 488. Moschoxylon Swartzii. 488. Mefdus, 487 Mofdus ber Alligatoren. 207. Moschus moschiferus, 489. Mofdusthier, 489 Mouffelinglas. 832. Murisfee, 517 Munbung. 359 Munbfaum. 359. Musca cadaverina, 132 Musca Caesar, 132 Musca cornicina, 132 Musca vomitoria. 132

Muffliebhaber. 267. Mutter und Rint in ber Cauglingeperiobe. 127 Mutterzelle. 294. Muthwillige (im Dubmerhofe). 605. Mya arenaria, 391, Myrmeleon formicarius. 811.

Mytilus edulis, 391. Mabelftrana, 316. Raden, 360 Rabnabeln, Alexander's Batent: 432. Raphtalin, Benugung. 816. Rathe, 279. Ratron ju erfennen. 543 Raturmiffenicaft und Gemerbe, 747. Reuholiante Bapbentbier, 231. Meujahregruß. 1.

Reunauge, 412. Reuporte Riefengarten. 463 Micetin, 351 Ricotin, im Tabaferaud. 109. Noctiluca scintillans, 734. Rorblidt, 801 Rortpolfahrer Sall. 671. Rofoubtborie, 531. Rurtingen. 721.

Dbertippe. 278, 293 Omel, Telegraphenflation. 639. Drangegarten, Dungung ber. 77. Ornithorhynchus, 235. Osteacanthi. 407. Dgon-Licht, 415. Palatum. 360.

Paludina vivipara, 92, 189, Papier, Bieberbenugung bee bebrudten. 31. Bapier, japanefifches, 541. Babierfabrifation 735. Bapiernautilus. 775. Bapilionaceen. 583 Barffin, 400. Parus palustris, 283. Bergamentpapier, 48. Peridinium, 734. Peristoma, 359, Berfonaten, 22 Petromyzon fluviatilis, 412 Pfahlbauten ber ichmeiger Geen, 367. Bfablmufdel, 149. Bferbeffeifc ale Rabrung, 431. Bflange, Die bafflichfte. 725. Bffangen, Baffvermogen ber. 334. Bflangen und bas electrifde gidt. 287. Bflangenwelt, Banberungen u. Banbelungen in ber. 451, 474 Pflangenleben, Ginwirfung bes Froftes an bad. 558. Bflangenvermenbung. 607. Bflug, ein neuer. 685.

Phalangium pomeridianum 290

Photographien mit nat. Farben. 815. Bhrngeneen. 391 Physa fontinalis, 189, Physa hypnorum, 91. Phytosotik. 288. Planorbis corneus, 90, 188 Planorbis turritus, 91, Blatin, Reinigung bes. 271. Blatin, Schmelgung mit Bolgfohle. 607. Platydactylus guttatus, 125 Plica columellaris. 360, Plica lunata pt. lunella, 360

Plicae palatales, 360. Plumula, 317 Poa bulbosa var. vivipara. 137. Bobagra, Abnahme bes. 271. Bollen. 293. Pollenhaut, außere. 296. Bollenhaut, innere. 296 Bollenforner, 294 Bollenidlaud, 318 Bollenselle. 294. Breid: Ertheilung. 369. Bromenate, gegen ben Staub ber. 543. Python moturus, 162,

Quillaja saponaria, 399.

Quedfilberdlorib, 252. Radenblutbler, 22. Radicula, 317. Rafflesia Patma, 423. Raia Torpedo, 102. Maritatenfammlung, 387. Rauch, reinigt bie Atmosphace. 351. Maudfroft. 33 Raudmagrenbantel. 603 Raupentang, 479. Reagens auf Anilin. 303 Regulirung ber Bluffe. 140. Reibrplatte, 168 Reifebericht pon Dr. M. Brebm. 353, 467. Rennfuß. 697 Mennthier, Acclimatifation bes. 479. Rhododendron ferrugineum, 540 Rhododendron hirsutum, 537. Rhododendron maximum. 540 Rhododendron ponticum, 540, Rhynchites Betulae. 372 Rhytina Stelleri, 527. Ricinus- Cribenfpinner, 831. Riefenbirich, vorweltlicher. 615.

Robrander-Brobuction, Fortidritte ber. 207 Roften bes Gifens, Schut gegen bas. 751. Roto mahana auf Reufeelant. 575. Ruberfuß. 697. Rubenguderertrag Granfreiche. 367. Mudenfloffe. 407 Rufternhabitue, ber heurige. 386. Runtwurm. 257.

Rupicola aurantia, 334

Ruffices Bollefeft. 179

Samenlappen, 317.

Robinia pseudoacacia. 583.

Robinie. 583.

Rodall. 161

Rohrmatten. 256

Sauglingeperiobe. 127. Caulenbilbung ber Gebrinbe. 519. Saulen: Gis. 61. Galpeterfabrifation aus Chilifalpeter. 591. Salggebalt verfchiebener Derte. 111. Salgmine neuer Art. 111. Samentnoepen, 279. Camenforn. 320.

Sapindus saponaria, 399, Sarracenia purpurea gegen bie Blattern. Saturnia Cynthia Drury, 35. Sauger. 123 Saugwerfzeuge einiger Thiere. 99. 123. Shatelmeffungen. 303. Schafformen. 47. Scharfen ber Reilen, 543. Chaumeie. 63. Scheibenfdiegen, neues. 735. Ediffehalter, 102. Schilblaus, neue rothfarbenbe. 432. Schistostega osmundacea. 471. Schlammidnede, große. 90. Schlange, afrifanijde, in Guropa Gier legenb. Schließinochelden. 361 Schließmuntidnede. 357 Schließmuntichnede, zweifaltige. 54. Schlund. 278. 360 Schmetterlingebluthler. 583. Schmelaticaelpila, 196. Schmiereie, 62 Schnabelthier. 235 Schnet, etriger, am Mequator. 255. Schnedenbaufer, Migbilbungen und Mus befferungen. 759 Schnedengunge, 167, 187. Schnirfelichnede, gerippte, 54. Schnirfelichnede, ftacheiborftige, 54. Sonirfelionede, umaurtete, 53. Schonbeine neuefte Entbedung. 497 Shettlante Rufte. 495. Schreitfuß. 697. Coulmeifter ju refpectiren! 395. Schulmeifterachtung. 627. Chwalben, Butraulichfeit. 477. Comalben, Banberung. 463. Schwangfloffe. 408. Comeifpulver. 399. Schwimmfuß, gange. 697. Schwimmfuß, halbe. 697. Schwimmfafer. 347. Commidnede. 192. Scehabn. 101. Geeichmalben, 129 Geitenraupe bee Gotterbaumes 35. Gritengucht. 527. Geifenrinte, fübamerifanifde, 399 Sequola giganten, 415. Siccativ, Berbarens farblofce. 207 Singcifabe. 348. Siarus, 697. Sommer, ber fliegenbe. 547. Commerlinte. 376. Sonneufinfterniß 31/12, 1861. 49 Connenuhr, Comeifere bemifpbarifde. 303. Spadix, 806 Spaltfuß. 697. Spaltfcbwimmfuß. 697 Snaths, 806. Spagiergang am Alufinfer, 57. Specialinuttergelle. 294. Spielhabn, 334. Spintel ober Spintelfaule, 359. Spintelfalte, 360. Spirallamelle, 363. Spigen, Tull, unverbrennlich gn machen. Stachelftoffe. 40%. Stattluft und ganbluft, 419 Stalagmiten, Alter eines. 303. Statiftit und ber freie Bille, 611. Staubblatter, 278.

Staubtolbe, 294. Steine bauerhaft gn machen. 735. Steinfohlentheer. 335. Steinpiderin, 55 Steinreid, Stoffwechfel und Ernggeftalten bes. 245 Steinfalglager bei Erfuet. 527. Stelleriche Secfub. 527. Stelgenbaume. 743. Stengel. 279. Sterblichfeit im Canglingealter. 334. Sternichnuppe. 480. Stiefmutterden, 395. Stord. 595. Stordbein. 755. Stordgericht, 75. Stor. 412 Strand. Conirfelidnede. 55. Strafentampfmagen, 63. Strauf. 356 Strangenmagen. 449. Strob filbergrau ju farben. 32. Strobfarbung, 688. Strobflechten, 303. Strobteppide mit Rette aus Beinengarn Sumpfidnede, lebenbig gebarenbe. 92. Suftem ber Thiere. 777. Zagichmetterlinge. 358 Sanne ber Ronigin Amalie. 112. Tannenfinfen, 387 Taubneffel. 277, 294. 313, Taubflumme Rinter, 525 Tarus vergiftet Bferbe. 287. Telegraphenwefen, eine Entbedung im. 126. Telegraphifder Berfebr gwifden Leipzig unt Alexandrien, 307. Telegraph und Bogel. 350. Tellerichnede, hornbraune. 90, 188. Tellerichnede, thurmformige, 91. Tellina baltica, 391. Tellurium-Methyl, 479. Teredo navalis, 149. Tetrao tetrix, 334 Tetrao urogalius, 334, Thaflium, 578. Thierleben in Amerifa. 323. Thiernaturell, burch Babmung veranbert. Thonerbe, gebrannte ale Rlarmittel. 351. Thurmuhren, einfache. 544. Thur: und Schlof-Bergierungen. 288. Tilia grandifelia, 376. Tilia parvifolia, 376 Traubenfrantbeit. 335. 429. Trichina spiralis, 257 Eridinen-Rranfbeit, 257 Trodnen ber Blumen. 288. Trommelfich. 78. Trugnufden, 300, 320.

Typheen. 683.

Uhland, Rubmig. 737.
Ulmus subcross. 129.
Umgang. 359.
Unio bathvus. 92.
Unio margaritifer. 92.
Unio margaritifer. 92.
Unio margaritifer. 92.
Uniterlippe. 278.

Trugwirtel. 279.

Tunbra. 237

Navata cristata. 01.
Valvata pisicaniii. 91.
Bergiirie ber Bēnaum. 669.
Bergiirie ber Bēnaum. 669.
Bergiirina trut Taxus baccata. 619.
Beridiiris, bermeitišer. 112.
Berdiiris, bermeitišer. 112.
Berdiiris, bermeitišer. 112.
Berdiiris, Berdiiris text 3.
Berdiiris Berdiiris text 3.
Berdiiris, Berdiiris text 3.
Berdiiris, Berdiiris text 3.
Berdiiris, Berdiiris text 3.
Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiiris, Berdiir

Borbote einer neuen Beit. 529 Bulfanismus ber Salbinfel Apideren, 541. 2Balb, Abichieb vom. 709. Balb, Antrag für ben. 609. Balb, für ben. 241. Baltftreu. 701. 733 Balbungen Franfreiche. 399 Balber Deutichlanbe. 398, Balber um Renthenbori 163 Balber, unterfreifde. 463 Banberbeuidrede 147, ibre Berbeerungen. Bangenvertilgung. 207 Warnung beim Alaidenreinigen v. Schrot. 449 Bargen unt Brichbornen, 511 Baidebleiden mit Chlorfalf. 384. Baffer, Denfmaler bes. 570. Baffer, bie Reinigung bes. 29. Baffer, orpgenittes. 15. Baffer, garbe bes. 383. Baffer, tas Beichmachen bes. 239. Bafferfall, unterirbifder. 430. Bafferratte und Scheermaus. 501. Betelmoos, 471. Beichfloffe. 408. Beichthiere, Bliff auf unfere. I. II. 51. 85 Beibnachtetifc, fur ben. 783. Meinbergeidnede, 56, 169 Benbegebfuß, 697 Betterbulletin, parifer telegraphifches. 65 Bitber, bybraulifche. 181. Binterlinte. 376 Bitterung, ber falten, Erffarung. 479. Bitterungeeinfluß auf b. Infeftenweit. 337. Bohnung, bie lette, eines Raturferichers 455 Bolfen, bie Bladden ber. 431. Bürgelden, 301

Ballen, bie Macht ber. 25.

3aben (29)

3aben (20)

3a

Bwifdenlamellenftud. 360.



Ein naturwissenschaftliches Bolkeblatt. Betunggerben von E. A. Nogmäßler. Umtliches Organ bes Deutichen Sumboldt-Bereins.

Bochentlich 1 Bogen. Durch alle Budbanblungen und Boftamter fur viertelfahrlich 15 Sgr. gu begieben.

Insall: Reisistelung: !- Aus ber Tagefacischiete. - Der Geiterbaum. Mit Abbittung. NO. 1. \*\*
No. 2. \*\*
No. 3. \*\*
No. 4. \*\*
No. 5. \*\*
No. 5. \*\*
No. 6. \*\*
N

Menjahrsgruß!

Dum britten Male übericherite ich mit meinen Befeiren und der Gefeiren der eine neuen Jahre inn jewer han geset im gestellt und generalte der Gefeiren der eine neuen Jahre im gestellt ung meinen Richigherung im innen mentalb dei größeren Streife aus, alse di bieber gelichen fenntt. Und bennach tritt mein Zuschgebrung, am der eine mit über bereiffen Gerenpunkte blaum beringt, nicht mei ben Bestellt und gestellt und der gestellt und der Bestellt und gestellt und der gestellt und der Bestellt und der Bestellt und gestellt und gestellt und der Bestellt und gestellt und gestel

"Nichts ift so febr gerignet bas Trennende ber Stanbesuntericifeite, welche eine nothwendige Folge unferer Richt unfule find, ju milbern, als bas fochne echt mentfeliche Bemustiein ber Allen gleichen irbifchen heimathstangehörtafeit."

Wer in biefer Beimath nicht langer mehr ein Frembling fein will - und wie fehr find bies bie Meiften noch! ber ift eingelaben bem Rreife unfered Blattes fich gungeselben.

Der Rreif, ber fich mabrent ber brei Jahre feines

1862

Ber bem Gefdmad ber Einzelnen frobnt, liefert Zagearbeit, mer bem Berlangen ber Beit gerecht mirb, ber baut an ber Bufunft,

Aber biefes Berlangen richtig gu erfennen, es eben nimt gu verwechfeln mit bem Geschmad ber Einzelmen, wab wie beiten noch is Biele wären – do git fie wengen. Das ift bie weicht Beltweisheit, die fich nicht von Carbebern herunter, die fich mur auf bem Martte bed Bebens letzen ein.

"Aus ber heimeth" ift aus biefem Berftanbniß ber. werte und es fann in biefen Borten um so weniger eine ammegende und eine Uleberfebung gefunden werden, als man blos nicht ging blind zu sein braucht, um biefes Berftändig zu gewidtene.

Das neungehnte Sahrhundert wird auf feiner Bahn von einem treibenben Gebanten raftlos vormarts gebrüngt, und — wie es so manchmal geht — bennoch werben bie von bem Gebanfen Getriebenen fich nicht flar berwift, weiche Wacht, welches Boungswort es sie, wos sie alle mitsammen vorwärts brüngt. So sieben wir meist bie bunte Michte, so laben wir und an ber süßen Kruckt, aber wir tieben nicht bie Wurgel, aus ber sie hervorsproffen.

Mit ber geiftigen Burgel alles beffen, was unfer Jahrhundert icon gegeitigt hat und fort und fort zeitigt, ift es ebenfo. Diefe Murgel. biefer treibende Gebanfe ift.

ebenfo. Diefe Burgel, biefer treibenbe Geb naturliche Unichauung ber Dinge.

Das Triebrab aled Lebend, wie fich biefed in unferem wie im Staate und gemeine Beibe, im Belmeer, wie im Staate und Bentineter ganifamat, wie est fich ber gangen ningenbi tobten Ratur regt: es beruht auf bem urenigen Brochfelfpiel zwifchen Urfache und Mirtung.

Indem wir, benn bie Zeit will es, ben Berichlingungen biefed Bechfellpieles nachspuren, leben wir eben berechtigt in ber Zeit, und in biefem Nachspuren beruft bas natürliche Unichauen ber Dinge.

Ueberall - nur bobenlofe Gebantenfpielerei fann fich bies verhehlen - überall bilbet bie und umgebenbe fichtbare Ratur bie ftoffliche Grunblage unferes Ceins, bes Geins bes

Einzelnen wie ber Gefellicaft.
Darum ift ein Zeitblatt, welches bie Ratur in biefer Auffaffung feinen Lefern zuganglich macht, im eigentlichen

Das Berftanbnig unferer felbft fonnen wir nur in bem Berftanbnig ber Ratur finben.

Sinne ein Blatt ber Reit.

Renntniß ihrer Gulfoquellen, aus benen allein bie Be, friebigung unferer Bedufniffe flieft? — ohne Renntnig ihrer Regierungsform, welche und bas Berftanbnig unferer Stellung erichlieft!?

Sa., darin fing bit bebei Bebentung ber Erbejfichte, Sa. barin fing bit bebei Bebentung ber Erbejfichte Bebei bis der Abril, bie Erntundage jener Startfantbe fande ist, meide allem Benifen, is weif ist im Connent und manbeitrade Cherfläche untere Phantern ihr unt Startfach unter Erbeitrade untere Zhingkeit, der allered für beite bei Wittel gemeiner Zhingkeit, der allered für beite bei Wittel gemeiner Zhingkeit, der allered für beite bei Wittel gemeiner Zhingkeit, der auch bei Zufel er nachebentlich ift, mit benen untere ergregende Zhingkeit zu diempfen der,

Wer aber unfahig zu so hoher Auffalfung ber Natur fein sollter, ber follte werigliend ben Bormurf bes ichnoben Unbanfe nicht verschulen, ben ber bod wahrfaftig verbietet, ber nicht wenigftens einen aufmertenben Blief für bie Natur bat, welche mit jebem Tage ihm fein Leben gemußreider und behoglicher macht,

Die brei hinte und liegenden Johgange - ich bar hoffen. Daß meine Befte und Lefterinarn ihnen bied Zugnig geben - laffen mich und alle Diefenigen, welche mit barna erbeiteten, mit bem berubigenben Bewußtein barauf zuridbliche, Dab burch fie, twenn auch nut einem fleinen Kreife, Kenntnis und Liebe ber Katur geforbert worben flus. Und be Sesionnen wie bem mit frobem Walte und

mit ungeschmichter Rraft unfer viertes Jahreswert. Leipzig, am Schluft bes 3abres 1861.

Roğmäßler.

\*1 Rofmanier, Geichichte ber Grbe. 2. Muff. G. 4.

# Rus der Tagesgeschichte.

### Der neue Ausbruch Des Befun,

Noch Zeitungsnachtichen neuelten Datums (9. De. 1861) hab ter Zeitur feine undeifviode Thistigist mieber einmal aufgenommen und es liegt gar febr im Breeiche best eicht Wöglichen, whig in ben Zagen wie Erichennen biefer Rummer große Bermöltungen zu berlagen fein fönnen. Ge wirb barum, und auch wenn bies glieftlichereise abgevennbet blieben follte, an ber Zeit fein, der Geschichte bes Bestwo einige Zeiten zu wiedene.

Mis ber Besto um 24. Maguft bed Jabete 79 nach Schittad bie Erbit Dertenlaum, "Catabi um Dommeris Geriftud bie Erbit Dertenlaum, "Catabi um Dommeris verwästete, gast er gen nicht sie einem Bussen, mie die bedannt. baß Gepartelau im Erkanenteiege mit feinem gangen gerte im Krater bed Beston lagerte, wolcher mit Benigstein ausgestlicht ben "Bieffelst um ber Umfinnthof wahrel Pielen bei Benigstein ausgestlicht ben "Bieffelst um ber Umfinnthof bat bei Pielen geston der Benigstein ausgestlicht ben bei Benigstein ausgestlicht ben Benigstein ausgestlicht ben Benigstein ausgestlicht ben Benigstein ausgestlicht ben Benigstein ausgestlichte benigen besteht der Benigstein ausgestlicht besteht der Benigstein der Benigstein der Benigstein ausgestlicht der Benigstein der Ben

furchtbaren Ereigniffes zu geben, wobei die genannten drei Stabte unter einer ftellenweife 60 bis 112 Fuß mächtigen Afchenbede begraben wurden. Dies war ber erste Ausbruch bes Belub, von welchem die Gefcichte berichtet.

Der greite fehret im 3. 200 unter bem Kleifer Geveraß Entgründern geleben. Defirm fehrete im gem Tehle fiele langer Baufen in nuch Schen andere jeden in der Andere Geschen Steiner vollstiß fleier und der ande kennt Steiner 
bruch mie auch gwifden bem von 1139 und 1306 ein Rube-

geitraum von 167 Jahren liegt.

En ber langen Reit von 1500 bie 1631 verlor ber Befut gang bas Unfeben eines Bulfans, inbem fich fogar bas Innere bes Rratere wieber mit einer reichen Bflangenwelt befleibete und an anbern Theilen bes Berges fich brei fleine Geen bilbeten. Es icheint, ale ob in biefer Reit ber Ruffaniemus fich ein anberes Gebiet feiner Thatiafeit aust erforen batte, benn am 29. Geptember 1538 murbe nicht weit vom Befuv ber 413 Fuß hobe Monte Ruovo emporgetrieben.

Die Eruption von 1631 ichien beshalb um fo beftiger ju fein, je langer ber Bulfan ju biefem Buthausbruch fic in Rube bie Rrafte angefammelt batte. Gie gerftorte ben größten Theil ber am Fuge bes Berges gegen bie Bai von Reapel zu gelegenen Ortichaften und foftete 4000 Menichen bas Leben.

Diefem Ausbruche follen minber beftige 1660, 1682, 1694, 1697 und 1698 gefolgt fein, und von ba an bie beute murben bie Rubepaufen immer furger. Die langfte fiel gwifchen 1737 und 1751. Den Lavaftrom von 1737 fcant man 33 1/4 Mill. Rubitfuß. Die fich nun ichneller folgenben Musbruche (g. B. 1767 und 1785) maren ber Dehrgahl nach auch um fo unbebeutenber; jeboch fehlt es auch nicht an febr berbeerenben. Giner ber ftartften mar bet von 1794, burd welchen Torce bel Greco gerftort wurde, und beffen Lavaerguß man 47 Dill. Rubitfuß icant. Er brang mit einer Dadhtigfeit von 1127 guß 362 guß weit ind Meer binein.

Es folgten meitere Musbruche 1813, 1817 und 1822. ferner 1831, 1834 1839, 1841, 1847, 1850, 1854 unb

gulett im Dai 1855.

Diefe lette an ber Morbmeftfeite bes Berges ftattgehabte Eruption bat in bem Aftronomen 3. R. Julius Som i bt einen forgfältigen Befchreiber gefunden, welcher bei feiner Erfteigung bes Befungipfels am 27. April feine Ahnung batte, baß bereite nach 3 Tagen, am 1. Mai, eine Eruption bevorftebe, welche noch am 27. April felbft, Abenbe 81/2 Uhr, fich burch ein furchtbared, aber nicht von ber minbeften Bobenbewegung begleitetes Getofe anzeigte. Gie bauerte bie gum 29. Dai und richtete nur geringen Schaben an, obgleich Schmibt ben Lavaerguß auf einen Betrag von 907 Dill. parif. Rubiffuß berechnet.

Birb bie eben jent, wo ich in ficherer Ferne ihrer gebente, begonnene neue Eruption ibre erfte Unfunbigung ale einer heftigen "wie noch nie" burch bie Folge beftatigen?

Gebenfalls follte bie brobenbe Ericheinung Denen eine Mahnung fein, melde von Rom aus burd Banbiten ben Bolfsaufbrud beraustorbern.

# Der Götterbaum,

Benn auch bie Bahl berfenigen Bffangen eine große ift, welche aus ihrer fernen Beimath por fürgerer ober langerer Reit, jum Theil in unbeftimmbar weit gurudliegenber Bergangenheit, in Deutschland eingeführt morben find, fo find boch beren nicht eben viele, melde fich nicht blos vollftanbig bei une eingeburgert, fonbern auch jugleich eine hervorragenbe Bebeutung ale Ruspflangen gewonnen haben.

Daß ju biefen letteren unfere fammtlichen Getreibearten im engeren Ginne geboren, haben mir in einer ber leuten Rummern bes vorhergebenben Sahrgange (Rr. 43) erfahren, mo wir und ebenfo wie in ben "bubnerologifchen Cfubien" (Dr. 45) baran erinnerten, bag es mit unfern

Buchtthieren berfelbe Fall ift.

Richt immer ift bie Ginführung frember Pflangen und felbit bei einigen Thieren gilt bies - ibres Rutens megen pher auf Liebhaberei ober aus irgent einem anbern begbfichtigten Grunde geicheben, ba im Gegentheile felbft einige unferer weitverbreiteten Unfrauter Fremblinge, unb amar que überfeeifcher Beimath fammenbe finb, bei benen alfo boch eine abfichtliche Ginführung nicht angunebmen ift. Gie murben meift in ber verschiebenften Beife in ihren Camen gufallig eingefchleppt und liegen fich's in ber neuen Beimath fo gut gefallen, bag fie nun bon bem ber beimifden Pflangenwelt Unfundigen fur Sanbaleute angefehen werben. 3m Rleinen machen manche Relbunfrauter folde Banberungen; fie werben mit Caatgetreibe aus fernen Wegenben Deutschlands balb bierbin, balb bortbin verbreitet, mo fie fich jeboch felten bauernb beimifch machen, namentlich wenn es einjährige, eine gewiffe Bobenbeichaffenheit verlangenbe Pflangen finb,

(88 ift jeboch jest nicht unfere Aufgabe, ben Bolfer-

manberungen bes Bffangenreiche nachguforichen - fo unterbaltenb und lebrreich auch biefe Aufgabe fein murbe - : wir wollen vielmehr einem aus Affen ju und gefommenen Baum unfere Mufmertfamfeit ichenten, welche er namentlich in neuefter Beit in hobem Grabe gu verbienen veripricht.

Unfere Parfanlagen beberbergen eine große Bahl frember Baume und Straucher, welche jum Theil unferen einheimischen Arten nicht vorzugieben find und oft nur bagu bienen, bie Renntniß best Beimifchen burch Bermechalung gu verbunteln und zu erichmeren; um fo mehr, ale viele bavon fich nur fur bas icharfblidenbe Muge bes Raturfunbigen von ben einheimischen unterscheiben. Ramentlich hat Rorbamerifa und mit einer großen Bahl von Baumen beidenft, welche wegen ber großen Aebnlichfeit bes Rlimas bei une trefflich gebeiben. Die une Deutiden gang befonbere eigene Comache, bas Fremblanbifche gu fuchen und bem Gigenen vorzugieben, bat, wenn auch in einer minber unerquidlichen Beife, fich namentlich in ber Forft. fultur geltenb machen wollen, inbem balb ber balb jener frembe Baum in unfern Balbungen aufgenommen werben follte, gumeilen fogar mit ber Berbeigung, er merbe fich nühlicher ermeifen, ale unfere beimathlichen Balbbaume. Bis jest aber hat noch feiner won biefen Uebericanten bie Berbeifung - bie freilich Anbere von ihnen machten bewahrheitet und unfer beuticher Balbban bat, wo es auf Erziehung bes Balbes anfam, feinen einzigen Frembling fich zu eigen gemacht. Dies burfte jeboch nicht ausfoliegen, bog es bennoch bem einen ober bem anbern auslanbifden Baume gelange, ein bauernbee Beimatherecht in unfern Balbern gu gewinnen.

Der Gotterbaum, Allanthus glandulosa Des-

Gnatines, und Cisina fonn längtin Deutlichan bingeifint, um ge fic fin iet einigen Caben gefüllen follen, boff fin ben Beiten, nicht ber beutleben Portfinnönner, fondern ber Betten, nicht ber beutleben und freunglichen Gestlimbnner, fondern ber beutleben und freunglichen Gestlicht in gang fall der Auffellung best Chwerpunfte fingen finder Bedeutung, über ihr bedeutitt wied, nachden fichger und fang, aber aber allem praftigen und fang, aber aber allem praftigen.

Schon im Jahre 1841 ericien in Dien eine lieine Gerift: "Beebachtungen und Eriafrungen über ben Gotterbaum (All. gl.) von 361eth von Bartaflager, nachbem ber Berjaffer in ber vierten Berjammlung beuticher gand um Fortbeitebe in Brinn (am 24. September 1840) ihre ben bereich damass in Ilmagar afflimaciffren Baum

und gablt bis 15 Fieberblatten, mabrent bie Efche beren bochftene 11 und gwar immer auch etwas fleinere gablt.

Unfer Bilb geigt und etwo in halber Große eine klichen Erneigiene. Die fehr gabetrichen filmen Blüthchen üblem eine loder vergweigte Traube, bereit immer nehrere ab me Obliem ber Triebe fehre und weide große Urganisfeit mit einer rede großen blüßenben Böntenabe Berganisfeit mit einer rede großen blüßenben Böntenabe gestagen bei Blüthenbeliche, bei genhalte in der Rule genagten Erklichenbilder, bei genhalte in voller Rule über ben Imfung ber Baumfenn ausgeftrutt find, gefte berfellen neben ben folizien Grünn ber Bedautung einen berfellen neben ben folizien Grünn ber Bedautung einen berfellen neben ben folizien Grünn ber Bedautung einen

angenehmen Schmud.
Die fleinen Bluthchen haben einen gang fleinen funfbeiligen Reich, funf an ben innern Ranbern gebartete Blumenblatter und 10 Staubaefabe. Aus bem fleinen



 Gin Traubengweig mit Früchten. — 3. Fieberblätten, nat. Gr. — 4. Bluthenaften, nat. Gr. – 5. 6. Gine Bluthe, nat. Gr. — 7. 8. Staubbeutel.

eine Röch geballen batt. Der Sagistiert Serffänbiger beb Götterbenum serjerficht ib kannat feldigelinge Einzu Mit breigt 2 har fel, bei Begründere ber nationallen Landwickfield, berinden mit einer Gruppe om Götterkunnen werterfielde, berinden mit einer Gruppe om Götterkunnen feldiger bei der Sagistiert de

Daran aber ift fein Zweifel, bag ber Gotterbaum gu unfern iconften Baumen gebort. Er fieht ber Giche febr abnlich, nur ift fein gefiebertes Blatt mobl boppelt in lang In allen Alteredelnien brafentirt fich ber Götterbaum als ein fichnes und patifiches Gewäcke; in ber Jugend gleicht er iefer bem bekannten hirifchteben. Sumach ober Gifigbaum, Rhus typhina, unferer Varfanlagen, ist aber doch leicht burch die größeren gierreflätichen zu unterfiedelten. Beter noch als er fich geleicht er als größeren.

Baum einigen nordameritanifden, ebenfalls in unferen Baumgarten eingeführten Ballnufiarten, namentlich ber Juelans eineren und niera.

Seit wie lange ber Getterkaum in Gurope aus Chine ingeführt fei, findig erma ungageten. Dertefglige fagt, des ein Jahre 1898 und 1895 unter mehrere aufährlichen Begann und finige filme Germigere des Geterkaums aus Perförer und Wies bei fich ingeficht des. Beschweite beruf Gemielerung gestrieder Buggletricke, wechte fein Stumden machten, wurde est ibm issen 1812 möglich und noch mehr in den Jahren 1815 und 1817, jahllofe Burgstriteite in feiner Rachfordfastt zu verretetten und des allgemen Ellemenfamilt auf blieben 

1. Blubenter 3meig bes Gotterbaums, Allanthus glandulosa (balbe nat, Gr.).

iconen und ichnellwuchfigen Baum gu lenten, welcher fich gegen ben Froft nicht anbered verhieft als mancher unjerer einheimitigen Bumm, namentlich Gide und Bude, b. b. allerbings feine Frühjahrbetriebe durch Späfterber einbigt, twelche er jehoch febr leicht burch Vontreibe eriebt.

 Die Erfahrungen von Barthfield, hie fich in neuter geit mehrfeits fehrt, millen mehrtretzugen, daß wir kum einen fehrellungen Baum, faum einen Baum haben, bei fich feide beit "Die faus der bermehren filst. Dage fommt noch "Die des Brugelbert bermehren filst. Dage fommt noch "Die des Brugelbert Schwarten, wo gicht bei Wilkelt, eine genig fam fien Bumm, nicht mitr gebeit, gett erforgen ab an fien Sol, men und mit zu den forgenanten harten Solaume, nicht mitr gebeit, gett erforgenanten harten Solaume, abfürgt, ben gemaße, ihr and von fackom finitien in den gestellt gestellt wir fackom finitien in den gestellt gestellt general festellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt fackom finitien in den gestellt

Bei allen Borgugen bes Gotterbaums, bie er in ber bisher ermahnten Beziehungen bat, find es boch nicht biefe weshalb er jeht besonbere bon Paris aus fo einbringlid empfossen wird, sonbeen vielmehr ber Umfland, bag er ber Futterbaum für eine Seibenraupe ist, welche berusen sein soll, wie in ihrer chinessischen Beimath, so auch bei und eine große Bolle zu hielen, und über welche wir in den richteren Johgrängen einigemaal fürze Wiltefullungen machten.

Dies fann mich aber nicht abhalten, die Aufmertsamteit meiner Leste auf die Cache zu lenten. Ift est auch vochschliebt und die Aufmertschliebt und vochschliebt die den die Aufmert Lieden Aufmert aufmert aufmert aufmert aufmert aufmert aufmert aufmert aufmert geltungen, die Seide bei gemöhn eichen Seiden himmer so so die den auf geltungen, die Geibe bei gemöhn eichen Seiden himmer so so die den auf geltungen, wie est zieht geschliebt, wenn auch nicht im Aberbe zu fellen ist, daß der geschliebt, wenn auch nicht im Aberbe zu fellen ist, das die Wallberribninner gleich von Aufmann eine aufmitzert Weinnum aufmert geschliebt und der geschliebt geschliebt.

für fich zu erwecken wußte, als der Alfanthusspinner. Nach einer im vorigen März in Zürich erschienenen Keinen Schrift von Abolf Otto, bie Jagara-Seibenraupe" (wie er die Alfanthuskraupe kauff), verdanken wir die erste Verfanntschaft biese Infelts im Jahre 1740 dem 72000.

Sleichmohl ftelle ich mich biefer atten und ber neuen Barifer Lobpreifung gegenüber lieber auf ben Standpunft ber befannten Sabet, nach neicher eines ftreichen Bartes leites Bort an feine Sohne war: "In unferem Beinberg liegt ein Schub; gra bt — ". Und fie geuben; fanben ben berbofferen Sabe por nicht, aber ber berbofferen Sabe por nicht, aber in Sofige bei Bre.

bens gebieh ber Beinberg beffer benn je. Bielleicht beburfte es bes vermeintlichen Seiden-Schahes, um ben Gotterbaum gur Anerkennung zu bringen, die er allein icon nach ben Erfahrungen bes Grafen Lambert bei Deffgi in so bobem Gwabe verbient. (Siede A. bet

1861. Rt. 97.)

Sielleicht, ja ich möchte fagen, wahricheinlich ift er berufen, bie nordbeutichen Canbroufen in Laubwalber umguwonbeln. Dann wirb ber Baum feinen Ramen mit gug und Recht führen, beffen Ginn und Bebertung und fehr tathfelbaft ift.

# Was kann die Chemie und was kann sie nicht?

Bon Dr. Stto Dammer.

Es find faum bunbert Jahre ber, feit bie Chemie mit bem grabifden Artifel al bas muftifche Gewand abmarf und unter ber Rabne verburgter Thatiachen fiegreich fort. foritt ju ihrer festgen Entwidelung und Große, melde boch nur erft bas Morgenroth ift eines neuen Tages. Bie bamala bie Michomiften . inbem fie bas Riel bor bem Wege fuchten, in bunfle Eraumereien und enblofe Speculationen gerietben und fo bem Dofticismus in bie ftete offnen Urme fturgten, giebt es beute feinen 3meig ber Biffenichaft, beffen Befenner enticbiebener und mit mehr Erfolg bemfelben Front machen ale grabe bie Chemie. Der republifanifche Geift, welcher alle Danner ber Biffenicaft verbinbet, bringt es fo mit fich , bag mo in irgend einem Gebiet bas Bebeimniß mit feinem Befolge fich feftfeben will, gleich bie Gefammtheit ber Uebrigen bagegen fic auflehnt und fol-des unlautere Treiben mit Schimpf und Schande über bie Grenge jagt. Wenn wir aber beute nur bie Thatigfeit ber Chemie in Bezug auf bas gewöhnliche Leben im Mugi behalten wollen, fo burfte bier ein Bort bie mefentliche Bebeutfamfeit berfelben ins flarfte Licht ftellen. Die Boblfabrtepolizei ftebt mit icharfem Dbr und Muge und foricht bei jebem Reuen nach Bag und Bifa und nach feinen Mb. fichten. Diefe Bemalt, Die erft bie letten Sahre gefcaffen baben, tritt fo energifch und entichieben auf , baft viele, bie bas Raufden ber Reit pertraumt batten und nun ploblid erwachen, fich bie Augen reiben und bie neue Autoritat verwundert anftaunen. Da überfommt biefe Beutden benn

alebald ein wonniges Behagen über bie Giderbeit und bie

Bortheile, welche ihnen bas neue Wiffen bereitet, fie greifen emfig gu - falle fie nicht noch ichlaftrunten fein foll. ten, wie fo viele - und, ift's benn an Meniden ein Bunber, fie wollen immer mehr und mehr und auch wenn fie bas Webotene noch lange nicht alles faffen und benuten fonnen, fo rufen fie bod eifrig nad Reuem, immer nad Reuem, und bas, mas fie befigen, bunft ihnen flein, fie mol-Ien größeres und werben wohl gar unmutbig, wenn ihnen idliefilich gelagt mirb : Run ift's porbei . mehr baben wir felbit nicht. In biefer Stellung befindet fich bie Chemie bem Bublifum gegenüber, fie leiftet unenblich mehr ale biefest liebe Bublifum alaubt und weifi, fie murbe fich freuen, wenn baffelbe nur tuchtig gulangen mochte und alles bas bis gum Grunbe ericopfen, mas fie bietet, und alle bie Bortheile gieben, bie ibre Giege bemfelben fichern - aber bas Bublifum überfieht bas Alles, es ift unverftanbig, es beobachtet nicht, bag bie Chemie noch ein Jungling ift, ber eben erft fich bebnt und redt ju mannlicher Entwidlung, es will gleich alles, will Untwort auf alle Gragen, bie es aufmerfen fann, und fo ift wohl bier einmal ber Blas, gu erortern, mas fann bie Chemie und mas fann fie nicht

Wenn frühre Mild, den nur Mild, Nebl eben nur Rech, Erhien nur Erhien deren, deren Gute man nach aufgeren Kenngeiche beutröelte, die mieber dom einen so von dem andern so unigssight wurden, vonn man die den derentiger Materialien, B. Die gewertung der genannten Stoffe zu Kahrungsmitten einse nach auf erwerbern Receptus vollkage und höhei allen Auftli-

ligfeiten, bie man nicht vorber feben fonnte, ausgesett mar, fo geben wir beute mit einer fonft ungeahnten Giderheit gu Berf, indem wir miffen, wie gute Mild und Debl, gute Erbien u. f. w. fich verhalten, aus welchen Stoffen fie befteben und welche Gigenicaften tiefe Stoffe befiten. Die Mild murbe unfern Boreftern fauer, bie Rinber, bie mit Rubmild ernabrt murben, erhielten entweber biefe faure (noch nicht geronnene) Milch ober fie murbe von gemiffenhafteren Beuten fortgegoffen, bad Dehl murbe nach ber alten berfommlichen Methobe bereitet, fe weifer es mar, belto beffer, es murbe, fo wie est ber Muller lieferte, verbaden. obne Rudficht barauf, ob nicht gewiffe Rufase es nahrhafter machen fonnen und wenn bem Betreibe ausgewachfenes Rorn beigemengt mar, fo murbe bas Brob ichliffig, es lief breit und mar ungeniegbar. Die Erbfen fette manche Dausfrau fruh Morgens and Feuer, und Mittage, menn alles anbere gubereitet mar gum murgigen fraftigen Dabl und bie Erbien auf ben Tifch gebracht werben follten, fo maren fie oft fo bart wie fleine Steine ober menigftens fcmer geniegbar und unidmadbaft. - Beute wiffen wir, baß bie Mild außerft leicht fauer wirb, inbem ber Mild guder fich fpaltet in Dildbfaure, bag aber bie Dilch fonfi nicht wefentliche Menberungen erleibet und bag eine fleine Menge Ratron, welche bie Gaure fattigt, bie Dilch wieber ichmadhaft und leicht verbaulid macht. Dir miffen ferner baß Ruhmild nicht alle Stoffe enthalt, bie bas junge Rind jum gludlichen Bebeiben nothig bat, und mir miffen burch Rulas geringer Mengen Galge bie Rubmild ber Muttermild abnlich ju machen. Beute haben wir gelernt, baf "weißes Debl" nicht auch nahrhaftes Debl ift, bag vielmehr in bie Rleie ein Stoff gegangen ift, aus bem Blut und Meifc und Rnochen und Merben gebilbet merben fonnen , mabrend bas gang weiße Debl fo volltommen nicht gur Ernabrung bienen fann. Durch finnreiche Broceffe gieben wir jest biefen Ctoff, ben unfre Boreltern in ber Rleie laffen mußten, weil er obne geeignete Rubereitung unverbaulich ift, aus und bereiten mit ihm ein nahrhafteres Brob. Bir wiffen aber auch, bag gutes Debl noch geeigneter wird jur Ernahrung, b. b. jur Fleifch- und Rnochenbilbung, wenn wir bemfelben beim Brobbaden Ralfmaffer bingufenen, weil ben Getreibearten im Berhaltnif gu ihrem Bhoophorfauregehalt ber Rale feblt. Bir baben gelernt. bag ber Rleber in ausgewachfenem Roggen feine mafferbinbenbe Rraft, Die er burch ben Reimungeprocef verloren, burchRochfals wiebergeminnt, und wir vermogen beute aus ausgemachienem Roggen ein treffliches gefunbes Brob au bereiten. Die Erbfen enthalten nach neuen Unterfuchungen in großer Menge einen Stoff, welcher mit Ralf eine unlogliche Berbindung eingeht, fein Bunber baber, bag Erb. fen in falfreichem Baffer nicht weich tochen. Done Beeintrachtigung bes Wefchmad's tocht heute jebe Sausfrau auch mit bem barteften Baffer bie Erbfen in furgefter Beit gang weich, wenn fie in bem Baffer ein wenig Goba aufloft, welche ben Ralf fallt. - Ginb bies Leiftungen ber Chemie in Saus und Sof, in Ruche und Reller, fo giebt es andrerfeite ein weites Felb, auf meldem fie une nicht weniger wichtige Dienfte leiftet, inbem fie une vor Betrug und Uebertheuerung icust. Bir unterfuden bie feil gebotenen Stoffe auf ihren Wehalt, wir prufen fie auf frembartige Beimifdungen und erfahren fo erft wirflich mas wir faufen. Sier aber grabe foll bie Chemie Unmogliches leiften, bier wirb von ihr verlangt, mas fie nimmer bieten fann, ober mogu beute menigftene ihre Rrafte nicht ausreichen. Wenn wir auch im Stante fint ein Sonnen ftaubchen auf feine Beftanbtheile ju untersuchen, wenn wir felbft nach ben bie Conne und bie Sterne bilbenben Stoffen foriden und fie mit eben fo großer Gewißheit beftimmen tonnen, wie bie Stoffe unfrer Erbe, wenn wir auch im verfaulten Leidnam bas Gift noch nachzuweifen und bervoraubolen im Stanbe finb , mit welchem ber Morb begangen wurbe, fo reichen bod oft unfre Rrafte nicht bin, gu fagen, mas in einer Bomabe, in einem Biere enthalten ift, alle Stoffe aufzugablen, aus benen biefelben bereitet finb. Bas ift es benn, mas bem Chemifer bie Giderheit giebt, mit ber er von einer fleinen Menge eines weißen Bulvere behauptet, bag baffelbe grabe biefe Stoffe enthalte und nicht anbere wie jened, meldes bod an Warbe und Gemidt und Geidmad gang gleiche Gigenicaften zeigt? Es find bie demifden Gigenicaften ber Stoffe, bie unveranberlich, untrennbar vom Stoff biefen erft ju bem machen, mas er ift. Biele Stoffe haben viele Eigenicaften gemein, aber eine befonbere Gigenicaft geichnet eine Cubftang por ber anbern aus, Unb wenn in einem Bemiich bie eine Gubftang nachgewiefen werben foll, fo ift es grabe bieje befonbere Gigenicaft, bie ber Chemifer anipricht ber er nachfpurt und welche ihm unumftoglich ficher fagt, was er in banben bat. 3ch will einige Beifpiele auführen. Erint maffer ift burch bleierne Robren geleitet und foll auf einen Gehalt an Blei gepruft werben. Im Baffer wird auch Ralf gugegen fein und wenn wir gu unferm Waffer foblenfauree Ratron fenen, fo trubt es fic und ein weißes Bulver fällt gu Boben. Dies Bulver fann fohlenfaurer Ralt, es fann aber auch fohlenfaured Blei fein, benn beibe Rorper merben burch foblenfaures Ratron gefällt und beibe find weiße ichmere Bulver. Wenn mir aber gu bem Baffer welches wir prufen wollen, Comefelwafferftoff feben, jenes Bas, welches faulen Giern ben miberlichen Beruch giebt fo farbt fich bas Baffer ichmars - menn Blei barin ent. halten mar; meber Ralf. noch Bittererbe, noch Rali, noch Ratronfalge merben ichmarg gefarbt burch biefes Gas, mobil aber Blei, und fo haben wir vollfommene Giderheit in Ganben, bag bas Baffer Blei entbalt - wenn nicht noch anbre Rorper ebenfalle mit Schwefelmafferftoff ichmarge Berbindungen eingehen. Das ift nun in ber That ber Rall und wir werben erft noch einige demifche Gigenicaften bes ausgeichiebenen ichmargen Bulvere gu prufen haben, ehe wir entichieben behaupten fonnen, es fei Blei in bem Baf. fer enthalten gemefen. Bir wollen einen Effig prufen, ob ibm nicht etwa

burd Comefelfaure betrugerifch eine größere Starfe gegeben murbe, fo brauchen wir nur eine Bofung bon Ralf in Salgfaure (Chorcalcium) bingugufeben , um fofort ein entfcheibenbes Refultat por Mugen gu haben. Effigfaure bil bet mit Ralf nur losliche Berbinbungen, Schmefeliaure aber fomer löslichen ichmefelfauren Ralf (Gip8), melder ale meifee Pulver fich ausicheiben wirb, wenn bem Effig

betrügerifch Schwefelfaure beigemengt mar.

Einen Schmud, einen Löffel wollen wir prufen, ob er von Gilber gefertigt ober boch verfilbert ift ober ob mir nur eine filberahnliche Legirung por une haben. Das Gil ber bilbet mit Chromfaure ein unlosliches brennenb rothes Sala, und bies thut fein anbres Metall. Wenn wir baher auf ben Schmud ober ben Loffel einen Eropfen einer Rofung von faurem dromfauren Rali gießen und es entfteht ein rother anhaftenber gled, fo mar Gilber wirflich in bem Gegenstand vorhanden, ift ber Fled aber miffgrbig . fe fonnen wir mit Entichiebenheit behaupten, mas mir por uns baben, fei fein Gilber.

Muf folde Beife gelangt bie Chemie gu ihren Refultaten. Bollen wir einen Stoff nachweifen, fo muffen wir gunachft feine Gigenichaften fennen, aber mir muffen aud wenigstene eine folche Gigenichaft fennen, bie er mit anbern Stoffen nicht theilt, und an biefer werben wir ibn

bann ertennen. Wo aber theils unfere Renntniffe noch gu wenig entwidelt finb ober mo wir es mit Stoffen von gu menig bestimmtem Charafter ju thun haben, ba fann bie Chemie feine Mustunft geben. Und bies ift namentlich bei niefen Mffangenftoffen ber Rall. Ge giebt fo viele Bffangen mit bitterem Gaft, bie irgend welche Unwenbung finben. Sier nun in einem Getrant a. B. im Bier au beftimmen, welche Pflange ju beffen Bereitung verwendet fei, bas ift oft gang unmöglich, benn bie bitteren Stoffe ber Bfignsen tennen wir noch viel ju wenig und bas mas mir pon ihnen miffen ift faft allen gemeinfam, fo bag an eine Unterideibung ber einzelnen vor ber Sanb nicht au benfen ift. 36 fage por ber band und bied mochte ich allen gegenüber fefthalten, bie ber Chemie in folden Rallen ibre Donmacht porhalten. Die Chemie beginnt erft fich au entfalten, und icon bat fie Erftaunliches geleiftet. Die feltenften Bebilbe aus bem Schoofe ber Erbe, foftbare Gbelfteine

find in Tiegeln jusammengeschmolzen und fast ift bas Problem geloft, Diamanten ju froftallifiren. Die Stoffe, bie im Organismus ber Bflange und bes Thiere gebilbet merben, find zum Theil in Bedern und Retorten funftlich quiammengefent, bas Mroma ber Grbbeere ber Mnange. ber Mebfel und Birnen bereiten wir aus ben Elementarftoffen, Sarnftoff und Dildfaure feten wir aus einfachften Stoffen jufammen und icon ift bie lette Stufe erklommen au ber Dachtvollfommenbeit, auch bie Gubftangen, welche auf ber bochften Stufe ber Bebensthatigfeit fieben, bie eiweißartigen Stoffe, funftlich zu erzeugen. Die Chemie bat bie Dauer gwifden Beben und Tob eingeriffen, fie tragt bes Foridere Blid bie in bie verborgenften Werfftatten bes Bebens - - aber fie ift und bleibt fich auch ftete bewußt, baß es im gewöhnlichen Beben taufenb Dinge giebt. bie fie nicht fann.

### Rleinere Mittheilungen.

Die Frudte ber Drangenbaume tonnen, nach einer Mitheilung von Schulg: Schulgenftein in Frotipe Re-tigen, wenn fie nicht erfrieren, 2-3 Jahre am Banme bangen bleiben, werben im Binter troden, im Frühlinge wieber fattig und machfen ju bebentenber Große beran, befonbere biejenigen, melde wenig ober gar feine Camen enthalten. welche weutg ober gar feine Samen enthalten. Diefe Mit-theilung von bem Beitermachfen ber zweifahrtgen Studte, nach bem fie ben Binter über verichennunfen, ift febr wichtig und ben fie een Beiner nete erigiamprin, in fem mann noch veenig befannt, fogar vielleicht von ber Biffenfdaft noch aar nicht gewürdigt. Dich felbt überraschte es febr, im Märg gar nicht gewurdigt. Dich felbft überraschte es febr, im marg 1853 bei ftarfem Froftwetter in Barrelona verjabrige Früchte auf ben Citronen: und Mofesfinenbaumen bangen gu feben. Spoter fant ich in ben legten Tagen bes Mai bei Totana im füblichen Spanien ungewöhnlich große Fruchte, ebenfalls vom vorigen Jahre ber, in großer Menge an ben Baumen. Im Mal jab ich täglich in Balencia große Rorbe voll Apfelfinen, von benen Die oberfte ftete noch an einem fleinen beblatterten Bweige bing, wohl jum Beichen, bag bie Aruchte frifch rem Baume genommen feien. Das Biebergutieben voriabrige Baune genommen feien. Das Biederaufieben vorjahrigen Frudte im folgenden Jahre ift eine febr feltene Gricheinung im Pflangenreiche. Wenn einmal eine Trucht am Enbe ihrer Gutwidlungsperiode entweber gereift ober bor bem geitig eingetretenen Binter barin verbindert worben ift, bann ift für gewohnlich ihr Lebensabiding geboten. Diefelbe Ericheinung wie an ben Drangen fann man an immergranenben Battern ber fearmannten Stedtoalme. Hex Aquifolium, beobachten.

Departitet 28-ffer. Mannen ist Men aus Benfen ihrt. Meine heite die die aus in desendant, mit abstration eine Benfen der Stein 
ber Berbanung bervorzubringen. Eben fo gunftig berichtet Dr. Sannam über bies Praparat und ba beffen Darftellung feine besonderen Schwierigfeiten macht, fo ift gu erwarten, bag es febr bald Eingang finden und fich Geltung verichaffen wird.

### Für Saus und Wertftatt.

(Gital aller Met is bereithen Spilfe und mit ben (Fielen Spilfe und mit ben (Fielen Spilfe und hende in Gital Spilfe und der S

### berkehr.

beren 8. G. in E. bei C. - 3ber Mitteilungen über bas Bortommen bes Lausbaumes in ben Groffurcoer und andern Revieten verofichtes mid Ibnen ju Zant. 3ber angeftundigte Mitteilung ibre ein Lagfeurfeften Lagenes in ber Lassfermation febr ich mit Breidungen engegen.

#### Bei ber Rebaction eingegangene Bucher.

Der eit von ihr ist ver Welte. Die Kreinert und Wiedern bei Gestellung der Schaffen der Gestellung der Schaffen der Gestellung der Schaffen der Gestellung d

### Befanntmachungen und Mittheilungen bes Deutichen Sumboldt-Bereins.

1. The two finites graphings, Habitine Chineses Trivits and the Madridi on, 749 Se beidelt and 12, 20.

1500 of m bumberli berinn graphing and a commenter Senerating (1. Cast. 2. 3) secretic size Selvine topages that the passage that the commentation of the service selvent service service the service season of the service se